

PARADE

CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07NOUMEA

Chaussure haute de sécurité Homme



Ref: 2845



Ref: 2844

Normes

EN ISO 20345: 2011 S3
Embout composite 200 joules
Insert antiperforation non métallique 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 39-48
Ref: 2845: Coloris Marron
Ref: 2844: Coloris Noir
Poids paire 42 ref 2844 : 1,350kg
Poids paire 42 ref 2845 : 1,350kg

Description tige

Dessus cuir pleine fleur huilé
Fermeture par lacets
Doublure textile
Première de propreté amovible en textile et mousse antibactérien

Description semelle

injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle usure en polyuréthane) avec remontée de la semelle sur l'embout
Semelle intermédiaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

Hydrofuge

VPS Système (voute plantaire suspendue)

Amagnétique



Domaines d'utilisation

BTP
Second œuvre

-
-
-
-
-
-
-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud >100°

-

Conditionnement

En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

***Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:**

| Sol | Lubrifiants | Position à plat | Position talon | Symbole |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Céramique | Détergent | ≥0,32 | ≥0,28 | SRA |
| Acier | Glycérine | ≥0,18 | ≥0,13 | SRB |

Version V3 - Mis à jour Avril 2013 - Réalisation PARADE